

Krokmou / Toothless



patron original de Nichole's Nerdy Knots
<http://www.ravelry.com/designers/nicholes-nerdy-knots>
<https://www.facebook.com/nicholesnerdyknots>

traduction par comete59
<http://comete59.wifeo.com/>

matériel :

laine noire (250 à 300 mètres) , un peu de rouge et de marron
un crochet adapté à votre laine
aiguille à coudre, aiguille à laine
marqueurs de maille
feutrine noire et verte pour les yeux
colle pour les yeux ou les coudre

abréviations :

cr= cercle magique

rng=rang

(2)=nombre de maille à la fin du rang

ms= maille serré

b= bride

db= demi bride

dim= diminution (prendre 2 ms en même temps)

aug=augmentation(2 ms dans une seule ms)

mas= maille arrière seulement (prendre le fil de la maille qui se trouve à l'arrière du travail au lieu de prendre les deux fil de maille)

ml= maille en l'air /chaînette

mc= maille coulée

f/c= finir et coupez le fil en laissant une longueur pour coudre

informations :

vous pouvez substituer le cercle magique avec 2 maille en l'air,
exemple : « cercle magique avec 4 ms » peut être « 2ml, 4 ms dans la 2eme ml à partir du crochet »

krokmou/toothless est inspiré du film « Dragons2 » vous pouvez additionner des pointes et les coudre le long du dos, broder des narines bleues si vous aimez.

Tête : en faire 2

ne pas faire le rang 9 sur le second

utiliser des marqueurs de mailles pour les rangs et seront appelés marqueurs de cou

rng1 : cercle magique avec 4 ms (4)

rng2 : 1 aug répétez tout le rang (8)

rng3 : 1 aug répétez tout le rang (16)

rng4 : * 1 ms , 1 aug * répétez tout le rang (24)

rng5 : * 2 ms , 1 aug * répétez tout le rang (32)

rng6 : * 3 ms , 1 aug * répétez tout le rang (40)

rng7 : * 4 ms , 1 aug * répétez tout le rang (48)

rng8 : 21 ms , 1 aug, 1 ms (placez un marqueur ici, »marqueur de nez « , 1 aug , 24 ms (50)

rng9 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (laisser le marqueur en place) 1mc, f/c ((50)

voir les photos :



mettre la pièce de tête ainsi que le côté droit face à face.

il n'a pas d'importance que l'on est en haut. mettre les deux marqueurs de cou

correspondant au point de chaque côté pour les épingler ensemble, suppression de l'autre marqueur

le marqueur de cou au sommet aidera à trouver l'ouverture du cou, vous ne devez pas le coudre

fermer. les marqueurs de cou ne s'aligneront pas. les marqueurs rouge sont où vos points iront



vous cousez les deux moitiés ensemble avec 1 ms autour du travail de droite à gauche .
 Liez les morceaux en place à partir du marqueur de nez .vous pourriez avoir besoin d'épingler les quelques points jusqu'à ce que vous obtenez le démarrage d'une maille .faire un nœud coulant comme si vous allez commencer une chaînette . tirez le nœud coulant à travers les deux pièces à partir de la 5 ème maille du marqueur de cou, faire une maille en l'air, et 1 ms à travers des deux morceaux jusqu'à ce que vous êtes à la 5 ème maille de l'autre marqueur. ne pas arrêter le fil.
 Tournez le travail à droite .



Le couleur a été mise en marron pour voir mieux ,mais mettez du noire



cou et corps :

voir les photos. vous avez fini de coudre les deux morceaux de la tête, avec ce même fil on va continuer :



Piquer le crochet vers l'intérieur et se déplacer de droite à gauche pour garder le côté droit de la maille serrée vers l'extérieur

1 ml

rng1: 24 ms, une dans chaque couture (24)

rng2 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (24)


rembourrer un peu la tête

rng3 : * 1 aug , 5 ms * répétez tout le rang (28)

rng4 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (28)

voir les photos

utiliser votre tête cousu comme un guidage mettre un (utilisez une couleur de préférence différent des marqueurs de tour) marqueur de chaque côté, même avec la couture. Il devrait y avoir un total de 13 points entre chaque marqueur séparant la moitié supérieure de la moitié inférieure.



Replacer le marqueur côté que vous allez

rng5:1 ms dans la maille du marqueur de moitié. La maille apres le marqueur commence :
* 2 ms , 1 aug, 3 ms , 1 aug , 3 ms , 1 aug , 2 ms * finir avec 1 ms dans le rang du
départ (31)

rng6 :1 ms dans la maille du marqueur de moitié. La maille apres le marqueur commence :
*3 ms , 1 aug , 2 ms , 1 aug , 2 ms , 1 aug , 2 ms , 1 aug , 3 ms * finir avec 1 ms
dans le rang du départ (35)

remplacez les marqueurs de moitié

rng 7 à 15 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (9 rangs) (35)

rembourrer un peu

trouver le point du milieu sur le fond (le côté avec l'augmentation) et la marque. Environ au 15 ème
point de repère (y compris marqueur) . Replacer marqueur milieu .

Voir photos,comment placer le rang 16 et les lignes similaires par la suite. Le marqueur bleu ne
compte pas comme un point. Le marqueur rouge est l'endroit où vous commencez les instructions



rng 16 : 1 ms jusqu'à (non inclut) 4 eme maille à partir du marqueur : 1 dim , 5 ms , 1 dim , 1 ms
dans chaque ms tout le reste du rang (33)

rng 17 : 1 ms jusqu'à (non inclut) 3 eme maille à partir du marqueur : 1 dim , 3 ms , 1 dim , 1 ms
dans chaque ms tout le reste du rang (31)

assurez-vous que marqueur central est toujours au centre,il va probablement se déplacer sur un
point à gauche

rng 19 : 1 ms jusqu'à (non inclut) 3 eme maille à partir du marqueur : 1 dim , 2 ms , 1 dim , 1 ms , 1
dim , 2 ms , 1 dim , 1 ms tout le rang (27)

rng 20 : 1 ms dans chaque ms tout le tour (27)

recentrer le marqueur d'une maille vers la gauche

rng 21 : 1 ms jusqu'à (non inclut) 6 eme maille à partir du marqueur : 1 dim , 2 ms , 1 dim , 1 ms , 1
dim , 2 ms , 1 dim , 1 ms tout le rang (23)

recentrer le marqueur

rembourrez au fur et à mesure des rangs

rng 22 à 24 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (3 rangs) (23)

rng 25 : 6 ms , 1 dim , 6 ms , 1 dim , 7 ms (21)

rng 26 et 27 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (2 rangs) (21)

rng 28 : *5 ms , 1 dim * répétez tout le rang (18)

rng 29 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (18)

rng 30 : * 4 ms , 1 dim * répétez tout le rang(15)

rng 31 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (15)

rng 32 : * 3 ms , 1 dim * répétez tout le rang (12)

rng 33 et 34 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (2 rangs)(12)

rng 35 : *4 ms , 1 dim * répétez tout le rang (10)

rng 36 à 43 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (8 rangs)(10)

rng 44 : *3 ms , 1 dim * répétez tout le rang(8)

rng 45 à 53 : 1 ms dans chaque ms tout le rang(8)

rng 54 : *2 ms , 1 dim* répétez tout le rang (6)

rng 55 à 63 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (6)

rng 64 : * 1 ms , 1 dim * répétez tout le rang (4)

rng 65 à 67 : 1 ms dans chaque ms tout le rang (3 rangs) ou comptez 12 ms ,plus besoins de marqueur de tour

1 mc

oreilles à faire 2 fois

rng1:cercle magique avec 4 ms

rng2 : 1 aug dans chaque ms (8)

rng 3 à 9 : 1 ms dans chaque ms (7 rangs) (8)

rembourrez sans surcharger

1 mc

petites cornes à faire 4 fois

rng1:cercle magique avec 4 ms

rng 2 et 3 : 1 ms dans chaque ms (4)

rng4 : * 1 aug , 1 ms * répétez tout le rang (6)

rembourrez sans surcharger

1 mc

mini cornes à faire 2 fois

rng1:cercle magique avec 4 ms

rng 2 et 3 : 1 ms dans chaque ms (4)

rembourrez sans surcharger

1 mc

bras de l'aile à faire 2 fois

rng1 :cercle magique avec 4 ms

rng2et3 : 1 ms dans chaque ms (2 rangs) (4)

rng4 : 1 ms , 1 aug , 2 ms (5)

rng 5 et 6 : 1 ms dans chaque ms (2 rangs)(5)

rng7 : 2 ms , aug , 2 ms (6)

rng 8 à 17 : 1 ms dans chaque ms (10 rangs) (6)

rng 18 : 2 ms , 1 aug , 2 ms , 1 aug(8)


rng 19 à 21 : 1 ms dans chaque ms (3 rangs)(8)

rng 22 : 2 ms , 1 aug , 2 ms , 1 aug , 2 ms (10)


1 mc

ails en faire 2

voir photo. Insérez le crochet dans la pointe du bras de l'aile et faire une boucle pour commencer une chaîne.



rng 1 : 32 ml pour faire la chaînette à partir du bras de l'aile
après votre chaînette




rng2:commencez à la 3eme maille à partir du crochet et faire 16 brides, 2 mc dans ml suivante(dans la ml de la chainette pour arrondir l'aile), 2 ml et tournez

rng3:à partir de la 2eme maille coulé, 16 brides,(Laisser un point vide du rang précédent) 1 ml et on tourne

rng4:16 ms au travers, 2 mc, 2 ml tourner

partie de l'aile



répéter les rangs 2 et 4 avec 2 mc dans la chainette pour arrondir l'aile jusqu'à la dernière maille chaîne

fini avec la partie de la chaîne, sur le point de démarrer les mailles des rang sur le bras de l'aile



poursuivre les rangs de ms et brides comme la précédente le long du bras de l'aile par mc directement dedans en veillant à les garder éventuellement espacées (9 ensembles de rangs)



1 mc pour finir, laisser une longueur de fil pour la coudre au corps

pattes arrière à faire 2 fois

rng1:cercle magique avec 6 ms (6)

rng2 :* 1 ms , 1 aug* répétez tout le rang (9)

rng3 :1 ms dans un seul fil arrière de la maille de chaque ms (9)

rng 4 et 5 :1 ms dans chaque ms (2 rangs) (9)

rng6 :1 ms , 2 aug , 1ms le reste du rang (11)

rng7 : 1 ms dans chaque ms (11)

rng8 :1 ms , 2 aug, 3 ms , 2 dim , 1 ms (11)

rng 9et 10 :1 ms dans chaque ms (2 rangs) (11)

rng11 :2 ms , 1 dim, 1 ms le reste du rang (10)

rng12 :2 ms , 1 dim, 2 ms , 1 dim , 2 ms (8)

1 mc pour finir, laisser une longueur de fil pour la coudre au corps

pattes avant à faire 2 fois

rng1 :cercle magique avec 6 ms (6)

rng2: * 1 ms , 1 aug * répétez tout le rang (9)

rng3:dans un seul fil arrière de la maille*2 ms , 1 aug* répétez tout le rang (12)

rng4 :5 ms , 1 dim, 3 ms , 1 dim (10)

rng5 :1 ms dans chaque ms (10)

rng6 :3 ms , 1 dim , 1 ms , 1 dim , 2 ms (8)

rng7à9 : 1 ms dans chaque ms (3 rangs)(8)
rng10 : 2 ms , 1 dim , 4 ms (7)
rng11et 12 : 1 ms dans chaque ms(2rangs)(7)
1 mc pour finir, laisser une longueur de fil pour la coudre au corps

orteils/griffes à faire sur toutes les pattes

trouver devant de la jambe (plier le genou pour les pattes arrières) et de localiser 4 points de maille arrière au rang 3 des jambes. (Ce sera plus facile à faire si vous aplatissez les jambes)
piquer le crochet et faire une boucle avant, 1 ml, mc dans le même point.
boucle et mc dans la maille suivante, 1 ml, mc même point
répéter 2 fois de plus (4 orteils au total)

petites ailes/ailerons à faire 2 fois

rng1:chaînette de 2 ml en laissant une bonne longueur de fil pour coudre
rng2 :1 ms dans la 2eme maille à partir du crochet , 1 ml et tourner
rng3 :1 aug, 1 ml tourner (2)
rng4 :2 ms , 1 ml tourner (2)
rng5 :2 aug , 1 ml tourner (4)
rng6 :1 aug, 2 ms , 1 aug , 1 ml tourner (6)
rng7et8 :1 ms dans chaque ms , 1 ml tourner (6)
rng9 :1 aug, 4 ms , 1 aug , 1 ml tourner (8)
rng10 : 1 ms dans chaque ms , 1 ml tourner (8)
bord du rang 11 :(1 ms , 1 mc dans la même maille), 1 ml dans la maille suivante, (1 ms , 1 mc dans la même maille) , 1 ml dans la maille suivante 2 fois, (1 ms , 1 mc dans la même maille), 1 ml dans la maille suivante,(1 ms , 1 mc dans la même maille)
1 mc pour fermer

ailes de la queue en faire une rouge et une noire

rng1:chaînette avec 9 ml en laissant une bonne longueur de fil pour coudre
rng2 : 1 ms dans la 2eme maille à partir du crochet , 1 ml tourner(8)
rng3 :1 aug , 6 ms , 1 ml et tourner (8)
rng4 : 1 ms dans chaque ms , 1 ml tourner (8)
rng5 : 1 aug , 5 ms , 1 ml et tourner
rng6 :3 ms , 1 mc pour finir

pointes ou piques

(chaînette 3 ml , 1 ms dans la 2eme maille à partir du crochet, 1 demi bride dans la 3eme maille à partir du crochet , 1 ml) répétez encore 7 fois pour avoir 8 pointes

assemblage :



coudre les jambes arrière vers la queue après la poitrine.

Assembler les pattes avant légèrement plates et légèrement sur les côtés, et sur chaque côté de la poitrine où on commence à augmenter.

Coudre les bras des ailes dans le corps avant ailes. Pour coudre des ailes c'est plus facile de marquer où ils vont aller avec des épingles. Les ailes devraient commencer au même endroit que les pattes avant mais un peu plus haut sur le corps et ils vont rencontrer dans le milieu du dos coudre de petites ailes derrière les grandes ailes

coudre les ailes de queue à l'extrémité de la queue de chaque côté

coudre 2 petites des cornes côte à côte dans le haut au milieu de la tête

coudre deux oreilles de chaque côté des petites cornes sur le dessus de la tête

coudre une petite corne en dessous de l'oreille de chaque côté de la tête

coudre une petite corne à côté de chaque petite corne vers bas de la tête

coudre les pointes en bas du dos à partir même le début des ailes

faire et collez Les Yeux

cachez tout les fils dans l'intérieur

placement des pattes



placement des ailes



dessins des yeux et du dessin de l'aile de queue

